平戸市立病院広報
July15th 2021

竜んおとし子

tatsunotoshigo

CONTENTS
目　次

02 〈特集〉新型コロナウイルスワクチン／平戸市民病院または生月病院で接種を希望する方へのお願い
03 新型コロナウイルスワクチン接種メモ
04 教えて!!新型コロナウイルスワクチン
06 こんな場合接種できるの?
07 ワクチンの副反応って?／アナフィラキシーって?
08 【平戸市民病院】ワクチン接種の流れ
09 【生月病院】ワクチン接種の流れ
10 地域医療を学ぶ研修医の奮闘日記
11 栄養管理室だより「いっただきまーす」
12 外来診療カレンダー

2021
No. 70
2021.7.15

平戸市民病院、生月病院は救急医療機関です

平戸市民病院・生月病院は、365日、24時間,夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する医療機関です。

＜特集＞新型コロナウイルスワクチン

今回の「竜んおとしご　№７０」では、市民の皆さんが新型コロナウイルスワクチンについて理解し、安心してワクチン接種を受けることができるように、新型コロナウイルスワクチンの特集を組みました。

２～３ページ　：　平戸市民病院または生月病院で接種を希望する方へのお願い、接種メモ、
４～５ページ　：　新型コロナウイルスワクチンのこと、
６～７ページ　：　副反応とアナフィラキシーのこと、
８～９ページ　：　平戸市民病院または生月病院でのワクチン接種の流れ　を掲載しています。

【記事に関する注記】

◆３～７ページの新型コロナウイルスワクチンに関する記事は、長野県新型コロナウイルスワクチン接種アドバイザーチーム（医師を含む）が発行・監修をしたものを、許可を得て掲載しています。
◆記事の内容は２０２１年４月時点のファイザー社製ワクチンに関する情報です。
◆２０２１年６月現在、ファイザー社製ワクチンの接種対象年齢は「１２才以上」に広がりました。６ページの「１６才」は「１２才」に読み替えをお願いします。

平戸市民病院または生月病院で接種を希望する方へのお願い

【事前の手続き（電話予約）】

平戸市から接種券（クーポン券）が届いてから、平戸市新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム・コールセンター（０９５０-２２-９１０７）へ電話予約していただきますようお願いします。

【接種日当日のお願い】

◆❶予診票、❷接種券（クーポン券）、❸身分証明書（健康保険証や運転免許証など）、❹お薬手帳をご持参ください。
◆来院時は待ち時間を利用して、予診票の記入漏れがないか確認してください。

❶予診票


新型コロナワクチン接種の予診票

※太枠内にご記入またはチェック☑を入れてください。

質問事項	回答欄	医師記入欄
新型コロナワクチンの接種を初めて受けますか。（接種を受けたことがある場合　1回目:　月　日、2回目:　月　日）	□はい □いいえ	
現時点で住民票のある市町村と、クーポン券に記載されている市町村は同じですか。	□はい □いいえ	
「新型コロナワクチンの説明書」を読んで、効果や副反応などについて理解しましたか。	□はい □いいえ	
接種順位の上位となる対象グループに該当しますか。□医療従事者等　□65歳以上　□60～64歳　□高齢者施設等の従事者　□基礎疾患を有する（病名: ）	□はい □いいえ	
現在、何らかの病気にかかって、治療（投薬など）を受けていますか。病名:□心臓病　□腎臓病　□肝臓病　□血液疾患　□血が止まりにくい病気　□免疫不全　□その他（ ）　治療内容:□血をサラサラにする薬（ ）□その他（ ）	□はい □いいえ	
最近1ヶ月以内に熱が出たり、病気にかかったりしましたか。　病名（ ）	□はい □いいえ	
今日、体に具合が悪いところがありますか。　症状（ ）	□はい □いいえ	
けいれん（ひきつけ）を起こしたことがありますか。	□はい □いいえ	
薬や食品などで、重いアレルギー症状（アナフィラキシーなど）を起こしたことがありますか。薬・食品など原因になったもの（ ）	□はい □いいえ	
これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことはありますか。種類（ ）　症状（ ）	□はい □いいえ	
現在妊娠している可能性（生理が予定より遅れているなど）はありますか。または、授乳中ですか。	□はい □いいえ	
2週間以内に予防接種を受けましたか。　種類（ ）　受けた日（ ）	□はい □いいえ	
今日の予防接種について質問がありますか。	□はい □いいえ	

医師記入欄：以上の問診及び診察の結果、今日の接種は（□可能・□見合わせる）本人に対して、接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について、説明した。□被接種者は6歳未満である（該当する場合は塗りつぶしてください）　医師署名又は記名押印

新型コロナワクチン接種希望書

医師の診療・説明を受け、接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を希望します。（□接種を希望します・□接種を希望しません）

この予診票は、接種の安全性の確保を目的としています。

このことを理解の上、本予診票が市町村、国民健康保険中央会及び国民健康保険団体連合会に提出されることに同意します。

年　月　日　被接種者又は保護者自署

医師記入欄：ワクチン名・ロット番号　シール貼付位置　※枠に合わせてまっすぐに貼り付けてください　接種量　.　ml　実施場所・医師名・接種年月日　医療機関等コード　医師名　接種年月日 ※記入例 4月1日→04月01日　2 0 2 年　月　日

❷接種券（クーポン券）



◆赤枠の部分を記入してください。

❸身分証明書（健康保険証や運転免許証など）



新型コロナウイルスワクチン 接種メモ

ファイザー社製 ver

2021.4

発行・監修：長野県新型コロナウイルスワクチン接種アドバイザーチーム

接種1回目

月　　日

時間・場所

免疫は接種後14日まで打っていない人と同じ程度

3週間(21日)あけて

接種2回目

月　　日

時間・場所

当日・翌日予定を空けておくのがおすすめ

接種後7日目以降

十分な免疫ができる
といわれている

流行収束まで感染対策が必要

主な持ち物

- 接種券（クーポン券）
- （お薬手帳）
- 本人確認書類（健康保険証、運転免許証など）
- （予診票）

半袖など肩を出しやすい服装がおすすめ

接種後会場待機

- 重いアレルギーなし→15分待機
- 重いアレルギーあり→30分待機

花粉症や喘息などの方は15分待機でOK

帰宅後

OK 入浴

NG 激しい運動
過度なアルコール摂取

2回目接種後

- 2回目接種後は副反応が出ることが多い

当日・翌日は予定を空けておくのがおすすめ

- 7日目以降に十分な免疫ができる といわれている
- 感染対策はいままで同様

主な副反応 ほとんどは3日以内に回復

- 接種時の痛み
- 接種部位の腫れ
- だるさ
- 頭痛
- 筋肉痛
- 寒気
- 発熱
- 関節痛
- 吐き気
- 解熱剤の使用OK

こんな場合は受診

2日以上解熱しない
症状が重い

流行収束まで感染対策が必要です

市町村窓口・接種医療機関・自治体のコールセンター・名前 など

接種は無料
（公費負担）

教えて!! 新型コロナウイルスワクチン

正しく知ろう！新型コロナワクチンのこと

発行・監修：
長野県 新型コロナウイルスワクチン接種アドバイザーチーム
（2021.4）

どんな流れ？　効果は？　副反応は？　こんな場合接種 できるの？

インフルエンザワクチン接種の時期に注意！

こんな人は接種できません

- ☑ 他のワクチンを２週間以内に接種
- ☑ 明らかに発熱（37.5℃以上）
- ☑ 重い急性疾患にかかっている（ひどい風邪症状や胃腸炎症状など）

相談 接種の日程など

接種1回目

このワクチンを接種しても人の遺伝子に影響が出ることはありません

副反応が出ても2回目接種OK

3週間(21日)あけて

２回接種することで望ましい効果が得られます

接種2回目

３週間あけて２回目の接種
２回目も同じ箇所に打つことに問題なし

接種後 特に2回目

接種当日と翌日は可能なら予定を空けておくのがおすすめ

感染対策はいままで同様

接種後

感染対策はいままで同様継続を

2回目は接種できません

- ☑ １回目のワクチン接種でアナフィラキシー

相談

接種後も感染対策を。

- ●何年も効果が持続するのかはまだ不明
- ●多くの人がワクチン接種完了するまで時間がかかる

接種後も従来の感染対策（マスク、人混みを避ける、ソーシャルディスタンスなど）を継続しましょう。

接種当日

ワクチン接種

接種後 待機

アレルギーなし 15分　アレルギーあり 30分

- ●アレルギーなし15分待機
- ●あり30分待機

花粉症や喘息などのよくあるアレルギーの方は15分待機で大丈夫

接種後 当日

- ●入浴OK
- ●激しい運動は避ける
- ●過度なアルコール摂取は控える

新型コロナワクチンは「筋肉注射」。

肩の筋肉に、垂直に接種します。
一般的に筋肉注射は皮下注射より痛くないとされています。
腫れや赤みも出にくく、免疫は付きやすいです。

１回目で副反応が出ても2回目接種は可能。

アナフィラキシーなど重い症状でなければ、2回目接種は可能です。
必ずしも次も同じ症状が出るわけではありません。
また、副反応予防のためにあらかじめ解熱剤など服用することは推奨されていません。

OK!

相談窓口

ワクチン接種の予約・手続きの方法など
平戸市新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム・コールセンター
TEL：0950-22-9107（平日9:00～17:00）

ワクチンの接種に関する不安や、副反応についての相談
長崎県コロナワクチンコールセンター
電話番号：0120-764-060
受付時間：9:00～21:00（土日祝日を含む）

接種に関する個別の事前相談
かかりつけ医

参考となるWEB

厚生労働省
新型コロナワクチンについてのQ&A

こびナビ
新型コロナウイルス感染症やそのワクチンに関する正確な情報提供プロジェクト（医師が中心となって運営）

「コロワくんの相談室」チャットボット
ワクチンに関するよくある質問に答えるLINEのチャットボットを利用した情報提供（医師が中心となって運営）

ワクチンの効果って？

（ファイザー社 / ビオンテック社）

- ☑ 重症化予防効果あり
- ☑ 高齢者への有効性も高い
- ☑ 人にうつす可能性を減らす効果が期待されている

発症予防効果 95%



100人中95人に効くという意味ではなく接種した人の発症率が接種しなかった人の発症率より95%少ないという意味。

新型コロナワクチンは非常に効果が高いワクチンです

いつから効くの？

１回目の接種から２週間は打っていない人と同じと考えて行動を

１回目を接種して２週間経ってから効果が出始めます。２回目を接種して７日目以降から十分な免疫ができるとされています。
なお、一度新型コロナウイルスに感染した人も、ワクチンに比べて得られた免疫は弱い可能性があるため、接種することが望ましいです。

発行・監修：長野県新型コロナウイルスワクチン接種アドバイザーチーム　2021.4　発行

ワクチンの副反応って？

新型コロナワクチン(ファイザー社)
接種後の副反応の出現頻度

副反応はワクチン接種が原因で起こる反応のことです。
頻度は日本人が特に多いということはありません。1回目より2回目接種後により強く起こりやすいですが、十分な免疫をつけるには2回接種が望ましいとされています。
また、このワクチンを接種しても人の遺伝子に影響が出ることはありません。

主な副反応
- 接種時の痛み
- だるさ
- 頭痛
- 筋肉痛
- 寒気
- 発熱
- 接種部位の腫れ
- 関節痛
- 吐き気

1～2日後に出ることがある

いつ出る？
接種した1～2日後に副反応が出現することがありますが
ほとんどは3日以内に回復します。
特に２回目接種後は発熱を含めた副反応が起きやすいので、
接種当日と翌日は、可能なら予定を空けておくことをおすすめします。

ほとんどは3日以内に回復

どんな症状？
主に接種部位の痛み・だるさ・頭痛・筋肉痛・発熱など
があり、発熱以外に悪寒や関節痛が出る場合も。
接種直後の痛みはそれほど強くありません。
発熱時は解熱剤を使っても構いません(ワクチンの効果は下がりません)。
解熱剤はアセトアミノフェンを含むものがおすすめ。

副反応が出ても よくある症状なら 様子を見て 落ち着いた判断を

体調が回復しない場合は？

咳やのどの痛み、息切れなどの症状が見られたら
上気道炎(風邪)や新型コロナウイルス感染症等の可能性も。
(これらがワクチンの副反応で通常見られないため)

こんな時は医療機関に相談
- ☑ 接種後２日以上経っても解熱しない
- ☑ 症状が重い

アナフィラキシーって？

レ 数分～数時間以内

90%が30分以内に起こるとされています

簡単に言うと「強いアレルギー反応」のことで、
ワクチン接種などの後、短時間で以下の2つ以上の症状が出現する場合を「アナフィラキシー」といいます。
新型コロナウイルスワクチンで起こる頻度は20万接種に1回で、
70%が15分以内、90%が30分以内に起こるとされます。

- 皮膚･粘膜症状(発疹、発赤、かゆみ)
- 消化器症状(腹痛、嘔吐)
- 循環器症状（血圧低下・意識障害）
- 呼吸器症状(呼吸が苦しい、呼吸をするときにゼイゼイする など)

多いのは皮膚･粘膜症状(80～90%)

アナフィラキシーショックって？

アナフィラキシーのうち血圧低下や
意識レベル低下を伴うもの。

アナフィラキシーは治療できます

治療により回復し、後遺症は残りません。

こんな場合接種できるの？

	接種	
当日の発熱	✕	当日、明らかに発熱（37.5℃以上）している場合、接種不可。
重い急性疾患	✕	ひどい風邪症状や胃腸炎症状など、急性疾患の強い症状がある場合、接種不可。
他のワクチンを２週間以内に接種	✕	インフルエンザなど他のワクチンを２週間以内に接種している場合、接種不可。（ワクチン接種後も、２週間は他のワクチンを接種することはできません。）
アレルギー	○	食物（卵含む）・ペット・ハウスダストのアレルギーや、経口薬へのアレルギーがある場合でも接種は可能。
花粉症	○	花粉症でも接種は可能。
基礎疾患	○	心臓、腎臓、肝臓、血液疾患などの基礎疾患のある方はコロナで重症化しやすい。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
妊娠中	相談の上 ○	相談の上可能。ただし妊娠 12 週までは控える。妊娠中は感染で重症化のリスクがあり、接種を推奨。不安な場合はかかりつけ医に相談を。お腹の中の赤ちゃんに悪い影響が出たり、将来妊娠しにくくなるとは考えられておらず、海外からもそのような報告はない。
授乳中	○	現時点で特段の懸念が認められているわけではなく海外でも接種の対象。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
16才未満	✕	ワクチンは 16 才以上で承認されており、現在は接種対象ではないが、将来的には対象年齢が広がる可能性も。
薬を内服中	○	内服中の薬により接種できないということはない。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
… 抗凝固薬	○	抗凝固薬（血液をさらさらにする薬）を飲んでいる場合は２分以上接種した場所をしっかり押さえる。
手術後	○	直後でなければ基本的に可能。投薬中の方など、かかりつけ医と相談を。
1 回目の接種後 副反応が出た	○	アナフィラキシーなど重い症状でなければ、強い腫れ・熱などの副反応があっても、２回目は可能。同じ場所に接種可能。
1 回目の接種後 アナフィラキシー	✕	アナフィラキシーとはワクチン接種などの後、短時間で以下の２つ以上の症状が出現すること。接種不可。 皮膚･粘膜症状（発疹、発赤、かゆみ）　呼吸器症状（呼吸苦、喘鳴など） 循環器症状（血圧低下・意識障害）　消化器症状（腹痛、嘔吐）

参考
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389
忽那賢志(https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20210120-00217893/)
CDC.Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States
CDC.Pfizer-BioNtech COVID-19 Vaccine Questions
ACIP. COVID-19 vaccine safety update, January 27, 2021
CDC.Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States　厚生労働省　新型コロナワクチンについての Q&A

発行・監修：長野県新型コロナウイルスワクチン接種アドバイザーチーム　2021.4　発行

【平戸市民病院】新型コロナウイルスワクチン接種の流れ

下記の順にお進みください。

入口／サンケア玄関

①検温・消毒

②待合スペース



◆受付に必要な①予診票、②接種券（クーポン券）、③身分証明書（健康保険証や運転免許証など）をご準備ください。

◆待ち時間を利用して、予診票の記入漏れがないか確認をお願いします。

③受付前

④受　付

⑤問診前



◆問診の際はお薬手帳を見せていただきますので、事前にご準備ください。

⑥問　診



⑦診察・ワクチン接種

⑧接種後待機所



◆15分程度の経過観察を行います。

☆具合が悪くなった場合は、近くの係員に申し付けください。

⑨出口へ

出口／サンケア玄関

【生月病院】新型コロナウイルスワクチン接種の流れ

下記の順にお進みください。

入口／正面玄関

①検温・消毒

②待合スペース

◆受付に必要な①予診票、②接種券（クーポン券）、③身分証明書　（健康保険証や運転免許証など）をご準備ください。

◆待ち時間を利用して、予診票への記入漏れがないか確認をお願いします。

③受　付

④問　診

◆問診の際はお薬手帳を見せていただきますので、事前にご準備ください。

⑤診察・ワクチン接種

⑥接種後待機所

◆15分程度の経過観察を行います。

☆具合が悪くなった場合は、近くの係員に申し付けください。

出口／正面玄関

地域医療を学ぶ研修医の奮闘日記

平戸市民病院と生月病院には、毎月、地域医療を学ぶために研修医が訪れています。

今尾　舞

5月の1か月間平戸市民病院で研修させていただきました。平戸には一度訪れたことがあり、きれいな教会や自然が素晴らしかったことを覚えていたので、今回とても楽しみにしていました。

初めての外来診療では、平戸の高齢者は元気な方が多いことに驚きました。研修を進めていくうちに、仕事や生きがいがあることが日々の活力につながっていると感じるとともに、院長先生をはじめスタッフの皆さんが地域医療に尽力し、健診などを積極的に行った賜物と感じました。

訪問診療したご家庭に、訪問看護やケアマネ訪問で同行する機会があり、多職種が絡んでいることを実感すると同時に、多方面から一人の患者さんのことをみることができ勉強になりました。また、先生方やスタッフの皆さんが患者さんの背景までを把握し、強固な信頼関係を築いていた姿は印象的でした。

この経験を糧に素敵な医師になりたいと思います。大変有意義な1か月を過ごさせていただきありがとうございました。

熊谷　聡佑

2021年5月に平戸市民病院で地域医療研修をさせていただきました。

今回の研修で最も新鮮だったのは、訪問診療や訪問看護でした。患者さんの生活の場に出向き、患者さんの家族や自宅環境などの背景を肌で感じることは、普段の研修では体験できないことでした。患者さんと医療者の距離が近く、病気だけを診るのではなく患者さんの生活を支える姿は、地域医療に限らず目指していかなければならないことだと感じました。

平戸へ来る前は不安でしたが、生活に慣れてくると「横浜に帰りたくない」という気持ちが芽生えてくるほどでした。このような貴重な機会を作ってくださった先生方、病院関係者の方々、そして平戸の皆さまに感謝したいと思います。

千葉　元貴



埼玉県から研修にきました研修医2年目の千葉元貴と申します。平戸市民病院では約1か月間、地域研修でお世話になりました。

健診業務や外来診療、訪問診療や訪問看護など自院では経験できない多くの貴重な体験をさせていただきました。訪問診療では多職種の連携のもと、個々の生活に合った医療が提供されていることが印象的でした。高齢化が進む平戸地域は今後の日本を投影しており、地域医療研修で得た経験を今後の診療に生かしていきたいと思います。

快適な生活環境のお手伝い
有限会社 鶴丸設備
営業種目
給排水設備工事　浄化槽設備工事
浄化槽維持管理　浄化槽清掃
どんな小さな事でもお気軽にご相談ください。
TEL.0950-23-3629　FAX.0950-23-3921

CAR SHOP
Tanaka Motors
田中モータース
新車・中古車販売
車検 点検 鈑金 保険
田中モータース
〒859-5152 長崎県平戸市鏡川町1146-1　TEL 0950-22-2674

熱中症予防

いっただきまーす
栄養管理室だより

気温や湿度が高い日は熱中症が急増します。
熱中症は予防が大切です。

1）暑さを避けましょう
- エアコンを適宜使用しましょう。
- 外出は暑い日や暑い時間帯を避け、無理のない範囲で活動しましょう。
- 涼しい服装を心がけ、外に出る際は日傘や帽子を活用しましょう。
- 少しでも体調に異変を感じたら、涼しい場所に移動し水分を補給しましょう。

2）こまめに水分を補給しましょう
- のどが渇く前に、こまめに水分を補給しましょう（目安は 1 日あたり 1.2 リットル）。
- 汗をたくさんかいたときは、スポーツドリンクや塩あめなどで水分とともに塩分も補給しましょう。

回鍋肉（ホイコーロー）

暑い季節にぴったりの回鍋肉（ホイコーロー）を紹介します。
甜麺醤（テンメンジャン）が決め手ですので、今まで使ったことがない人は、チャレンジしてみましょう。
好みに合わせて、すりおろしたニンニクを入れても美味しいです。

【材料2人分】

豚肉スライス	120ｇ		ゴマ油	小さじ2
キャベツ	200ｇ	A	甜麺醤（テンメンジャン）	大さじ1
たまねぎ	1/2個	A	豆板醤（トウバンジャン）	小さじ1
ピーマン	2個	A	濃口しょうゆ	小さじ2
しいたけ	3個	A	砂糖	小さじ2
		A	料理酒	大さじ1
		A	水	大さじ2
		A	片栗粉	小さじ1

作り方

①キャベツ・たまねぎ・ピーマン・しいたけを一口大に切る。
②Aの調味料を合わせておく。
③フライパンにゴマ油小さじ1を入れ、たまねぎ・しいたけを炒め、その後、キャベツ・ピーマンを入れてサッと火が通ったらボウルに移しておく。
④同じフライパンにゴマ油小さじ1を入れ、豚肉を入れる。火が通ったら、③の野菜を加え豚肉と混ぜ合わせ、②の調味料を入れて全体になじませ、トロミがついたら出来上がり。

【栄養価1人あたり】

熱量	386kcal
たんぱく質	12.7g
脂質	28.3g
炭水化物	18.4g
食塩相当量	2.1g

平戸推奨 ―― ふるさとの味 ――
ひらどロマン

平戸市森林組合　平戸市宝亀町91-1 TEL 0950-28-0300
㈲井元産業 しいたけ生産部　平戸市戸石川町7-1 TEL 0950-22-3104

外来診療カレンダー

■平戸市民病院

担当医師	診療科	月		火		水		木		金	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
押淵　　徹	外　　科	○		○							
飯野　俊之	内　　科	○※	○	○※	△	○※		○※	△	○※	△
堤　　竜二	外　　科					○				○	
中桶　了太	内　　科	○※		○※		○※				○※	△
濵田　貴幸	外科／小児科	○		○		○		○		○	
池田恵理子	内　　科	○			○	○		△		△	○
池田　柊一	内　　科			○※		○※		○※			
九州大学派遣医師	眼　　科	8月：2日、3日、16日、17日　9月：6日、7日、27日、28日 10月：4日、5日、18日、19日									

要予約

※予約患者優先。紹介状持参の方も事前に予約が必要。
◆午後の「△」は、いずれかの先生が輪番で診察します。
◆「禁煙外来」は毎週火曜日（午後）要予約です。
◆「小児科」の診察は、以下の時間となります。その他の時間帯は「内科」で診察します。
午前8：30～11：00　午後14：00～16：30

（派遣医師）

担当医師	診療科	所　属	診　療　日
調　　漸	神経内科	長崎大学病院	毎月2回（詳しい予定は、市民病院へお問い合わせください。）
山下　雅巳	内　　科	生月病院	毎月第1水曜日（午後）　大腸ファイバー
徳永　　毅	透　　析	徳永泌尿器科医院	毎週土曜日
池田　　徹	呼吸器内科	長崎労災病院	毎月第1金曜日（午前中）
西山　　明	内　　科	長崎労災病院	毎月第3金曜日（午前中）
北川　直毅	脳神経外科	長崎労災病院	毎月第2・第4木曜日（午前中）　※予約患者優先
田中奈津美	整形外科	長崎労災病院	毎週火曜日　9：00～11：30　※予約患者のみ
原　真一郎	整形外科	長崎労災病院	毎月第2、第4金曜日（午前中）　※予約患者のみ

■生月病院

担当医師	診療科	月		火		水		木		金	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
山下　雅巳	内　　科	○		○		○		○		○	
小村　哲永	内　　科	○		○	○	○	○	○		○	
石塚由実子	内科／外科	○	○	○		○		○	○	○	○

（派遣医師）

担当医師	診療科	所　属	診　療　日
川村　雅也	泌尿器科	青洲会病院	毎月最終水曜日
小林　　誠	整形外科		8月16日（月）～20日（金）午前中
			9月13日（月）～17日（金）午前中
			10月18日（月）～22日（金）午前中
池田　柊一	血液内科	平戸市民病院	毎月第2火曜日
松永　和雄	循環器科	伊万里有田共立病院	毎月第4金曜日
原　真一郎	整形外科	長崎労災病院	毎月第1金曜日（休日及び祝日の場合は、生月病院へお問い合わせください。）
前田　邦彦	眼　　科	まえだ眼科	3か月に1回（詳しい予定は、生月病院へお問い合わせください。）

【編集・発行】平戸市立病院広報委員会　【印　刷】有限会社ケンホクプリント
●国民健康保険平戸市民病院　〒859-5393 長崎県平戸市草積町1125番地12　☎0950-28-1113 Fax 0950-28-0800
ホームページ http://hirado-municipal-hospital.com/
●平戸市立生月病院　〒859-5704 長崎県平戸市生月町山田免2965番地 ☎0950-53-2155 Fax 0950-53-3009
ホームページ http://ikitsuki-hospital.com/

平戸市民病院、生月病院は救急医療機関です

平戸市民病院・生月病院は、365日、24時間、夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する医療機関です。